



FirePro.

Fire Extinguishing Aerosol Systems

أنظمة إطفاء الحريق بالحبيبات الملحية

Pro.

آخر علوم التكنولوجيا لمواد إطفاء الحريق الصديقة للبيئة

Latest Green Fire Fighting Technology on Earth

حبيبات ملحية صديقة للبيئة والإنسان اقتصادية فعالة

EFFICIENT - COST EFFECTIVE - ENVIRONMENT FRIENDLY - SALT ORIENTED

FirePro.

(GWP) Global Warming potential = 0

(ODP) Ozone depletion potential = 0

(ALT) Atmospheric Life Time = 0



Environment friendly
صديقة للبيئة

Non - Toxic
غير سام

Non - Corrosive
غير مسبب للصدأ



Non conductive
غير موصل للكهرباء

Our Clients



عملاؤنا

مبدأ عمل فاير برو من خلال
أملاح كربونات البوتاسيوم
The **FirePro**® Principle



All **FirePro®** Fire Extinguishing Aerosol Generators use the latest generation of the stable aerosol forming solid compound SBK **(It does not contain pyrotechnic materials such as nitro-guanidine or nitro-cellulose).**

Upon activation the solid compound is transformed into a rapidly expanding, highly efficient and highly effective, fire extinguishing aerosol, based on Potassium salts.



فايربرو لا يحتوي على مواسير وتمديدات ميكانيكية

FirePro doesn't contain Pipes & mechanical installations

فايربرو يستخدم تكنولوجيا الأملاح عوضاً عن الغازات

FirePro does use the Salts technology instead of gases

فايربرو لا يحتوي على عبوات مضغوطة

FirePro is a non-pressurized containers

فايربرو لا يحتاج إلى صيانة لسنوات عديدة

FirePro doesn't need maintenance for long time

فايربرو لا يؤذي الأجهزة الإلكترونية والممتلكات



FirePro doesn't harm electronic devices & property

فايربرو صديق للإنسان والبيئة

FirePro is a Human & Environment Friendly

فايربرو لا يحتاج إلى ديكورات أو أي تجهيزات عند تصميمه للتركيب

FirePro doesn't need for decoration during installation or design



فايربرو عمره الافتراضي طويل جداً

FirePro does have a long lasting thermal aging

فايربرو حاصل على مجموعة شهادات فحص عالمية متميزة جداً

FirePro does have the most reputable & international certification

فايربرو المنتج الوحيد في العالم الذي يستقبل وحدتي تفعيل حرارية وكهربائية معاً

FirePro is the only product that accepts both Electrical & Thermal activation units

تطبيقات استخدام نظام **فايربرو** واسعة تشمل كل الأماكن المغلقة والتطبيقات البحرية وكل تصنيفات الحريق A,B,C, & F

FirePro does have a comprehensive applications for Total Flooding A,B,C, & F & Marine

فايربرو لا يحتاج أبداً للعزل المطلق للغرف المحمية به

FirePro doesn't need for the complete insulation for the protected volumes

فايربرو لا يعمل أبداً على إنهاء ذرات الأوكسجين الموجودة في المكان المحمي به



FirePro Doesn't deplete oxygen

فايربرو لا يحتوي على مركبات البايروتيكنيك و النايتر و سيليلوز المسرطنة كباقي المنتجات المنافسة

FirePro doesn't contain Pyrotechnic & nitro-cellulose such as the competing products



FirePro.




APPLICATIONS

- Archives
- Raised floors
- Suspended ceilings
- Plant rooms
- Electrical sub-stations
- Computer, data rooms
- UPS system's rooms
- Battery rooms
- Electrical panels
- Electrical cabinets
- Soldering machines
- Tv sets, PC screens
- Personal computers
- Marine vessels
- Cars
- Trains & other transport
- All fire classes, A,B,C,F and many more.....

تطبيقات فاير برو

- غرف الأرشفة
- ما تحت الأرضيات المعلقة
- ما فوق الأسقف المستعارة
- غرف التجهيزات
- غرف المحولات الكهربائية
- غرف الحاسب الآلي
- غرف أجهزة التغذية الغير منقطعة
- غرف البطاريات
- اللوحات الكهربائية
- ماكينات اللحام
- السفن البحرية
- السيارات
- المطابخ وأوجقتها
- غرف المولدات
- المستودعات بكافة أشكالها
- كل الأماكن المغلقة
- كل حرائق الصنف أ، ب، ج، د





FP500S

Gross Weight(gr): 3340
Net Weight(gr): 500
Dimensions(mm): 260 x 84



FP200S

Gross Weight(gr): 1840
Net Weight(gr): 200
Dimensions(mm): 150 x 84



FP80S

Gross Weight(gr): 870
Net Weight(gr): 80
Dimensions(mm): 185 x 51



FP20SE

Gross Weight(gr): 310
Net Weight(gr): 20
Dimensions(mm): 165 x 32



FP100S

Gross Weight(gr): 1370
Net Weight(gr): 100
Dimensions(mm): 120 x 84



FP40S

Gross Weight(gr): 610
Net Weight(gr): 40
Dimensions(mm): 140 x 51

FPC-2
Fire Detection and
Extinguishment Controller



FirePro-Kentec
Sigma XT
Extinguishment Control Panel



FirePro-Kentec Sigma A-XT
Extinguishment Control Panel



Conventional Photo
Electric Smoke Detector



Conventional Heat Detector



FPC-1
Fire Detection and
Extinguishment Controller



Fire Alarm Bell




Horn Strobe



FP1200S

Gross Weight(gr): 10900
Net Weight(gr): 1200
Dimensions(mm): 216 x 300 x 167



FP2000S

Gross Weight(gr): 15900
Net Weight(gr): 2000
Dimensions(mm): 300 x 300 x 185



FP4200S

Gross Weight(gr): 25000
Net Weight(gr): 4200
Dimensions(mm): 300 x 300 x 300



FP5700S

Gross Weight(gr): 26800
Net Weight(gr): 5700
Dimensions(mm): 300 x 300 x 300



FP3000S

Gross Weight(gr): 16700
Net Weight(gr): 3000
Dimensions(mm): 300 x 300 x 185



شركة عبد الرحمن فهمد العمودي وشركاه للسلامة والتجهيز وميكانيكية ذ.م.م. Abdulrahman F. Al-Amoudi & Partners Electromechanical & Safety Co. Ltd



Distribution Network

Europe	Middle East & Gulf
Albania	Gulf
Belgium	Bahrain
Bulgaria	Iran
Croatia	Iraq
Cyprus	Jordan
Czech Republic	Kingdom of Saudi Arabia
Denmark	Lebanon
Estonia	Oman
Finland	Qatar
France	Syria
Greece	UAE
Hungary	
Iceland	Asia & Australasia
Ireland	Australia
Italy	Bangladesh
Kosovo	Georgia
Luxembourg	Hong Kong
Malta	India
Netherlands	Indonesia
Norway	Malaysia
Poland	New Zealand
Portugal	Philippines
Romania	Singapore
Serbia	South Korea
Spain	Sri Lanka
Sweden	Taiwan
Switzerland	Thailand
United Kingdom	Turkey
	Vietnam
America	
Argentina	Africa
Brazil	Egypt
Canada	Kenya
Chile	Morocco
Colombia	Nigeria
Ecuador	South Africa
Panama	Sudan
Mexico	Tunisia
Uruguay	
U.S.A	



Certified for shelf life of 15 years



Non Pressurized



Non Oxygen Depleting



HFC Free



CFC Free



Zero Global Warming Potential



Halon Alternative



Zero Ozone Depletion Potential



ISO 14001 / 9001 Standards



fire

Abdulrahman F. Al-Amoudi & Partners
Electromechanical & Safety Co. Ltd

Dammam - Riyadh - Jeddah - Madina
Tel. : +966 13 844 8631
Fax. : +966 13 844 8629
Mobile : +966 544 60 7770
P.O.Box 11989 - Dhahran 31463
Saudi Arabia

FirePro.

www.firepro-ksa.com
www.alamoudi-sa.com

info@alamoudi-sa.com

شركة عبد الرحمن فهمد العمودي وشركاه
للسلامة والتجهيز وميكانيكية ذ.م.م.

الدمام - الرياض - جدة - المدينة
هاتف : +٩٦٦ ١٣٨٤٤ ٨٦٣١
فاكس : +٩٦٦ ١٣٨٤٤ ٨٦٢٩
جوال : +٩٦٦ ٥٤٤ ٦٠ ٧٧٧٠
ص.ب ١١٩٨٩ الظهران ٣١٤٦٣
المملكة العربية السعودية